

# KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

## 1-AHŞAP İMALATLAR

### A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ

1301	Her renk, boyut, şekil ve desende doğal taş mozaikler (patlatma yüzeyli) ile duvar veya yer kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	161,28
2002	Sedir Keresteden (1.Sınıf) Ahşap karkas imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi ( Her boyutta)	m <sup>3</sup>	3.807,25
2005	Çam Keresteden (1.Sınıf) ahşap sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>	60,45
2008	Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması	m <sup>3</sup>	2.736,25
3000	Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi	m <sup>2</sup>	43,81
3001	Duvar kaplaması karkası yapılması (dış cephe)	m <sup>2</sup>	65,50
3002	2.Sınıf çam kerestesi ile civata-somun-bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)	m <sup>3</sup>	2.871,69
3003	2.Sınıf çam kerestesi ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)	m <sup>3</sup>	2.844,94
3004	1.Sınıf meşe kerestesi ile civata-somun-bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)	m <sup>3</sup>	7.747,56
3005	İdare malı çam veya sert ağaç kereste ile civata-somun-bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)	m <sup>3</sup>	620,81
3006	İdare malı çam kereste ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan- döşeme ve duvarlarda)	m <sup>3</sup>	613,69
3007	Klasik müzeyyen çitah tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi	m <sup>2</sup>	238,75
3008	Normal tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi	m <sup>2</sup>	168,81
3009	Sıva üzerleri tezyinatlı bölümlerdeki tavan veya duvarda bağdadi çakılması	m <sup>2</sup>	60,41
3010	Askıya alma (takviye yapılması)	m <sup>3</sup>	795,56
3011	İdare malı kereste ile askıya alma (takviye yapılması)	m <sup>3</sup>	506,63
3012	10 m yüksekliğe kadar ağır iş iskelesi yapılması	m <sup>3</sup>	22,08
3013	Ahşap karkas sökülmesi (çatı-beden duvarı-döşeme ve tavan karkası için)	m <sup>3</sup>	519,06
3014	Tezyinatlı kısımlarda bağdadi sökülmesi	m <sup>2</sup>	17,38
3015	Metal deplüvayye (rabitz) çakılması	m <sup>2</sup>	22,09
3016	(2,5-3) cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi ile alaturka döşeme yapılması	m <sup>2</sup>	206,59
3017	2.sınıf çam kerestesi ile sızdırmaz kalas döşeme yapılması	m <sup>3</sup>	912,19
3018	19 mm yonga levha ile köşe taksimatlı masifli fugalı asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>	223,78
3019	2.sınıf çam kerestesi ile tahta perde yapılması	m <sup>2</sup>	35,01
3020	Lamine keresteden çift yönlü çatı makası yapılması ve yerine konulması	m <sup>3</sup>	8.928,41

### B-SİLME,PERVAZ,KORNİŞ,SÜPÜRGELİK, SÜSLEME ELEMANLARI VE ELİBÖĞRÜNDE YAPILMASI İŞLERİ

2023	Ahşap Kaplama ve çatı alın tahtası üzerine özgün süs pervazı yapılması	m	54,33
3051	1.sınıf çam kerestesi ile (15-20) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta klasik profilli koltuk altı silmesi ve ayna pervazı yapılması	m	245,51
3052	1.sınıf meşe kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 3 cm kalınlıkta profilli dişli duvar bandı yapılması	m	247,00
3053	1.sınıf çam kerestesi ile (25-30) cm genişlikte 3 cm kalınlıkta dekopajlı saçak süs pervazı yapılması	m	373,10
3054	(10-30) cm genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi sökülmesi	m	56,69

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3055	(0-15) cm genişlikte profil işlemeli klasik ahşap koltuk altı silmesi pervazı sökülmesi	m	40,19
3056	1.sınıf meşe kerestesi ile (4-6) cm çapında yuvarlak kesitli korniş yapılması	m	56,91
3057	1.sınıf çam kerestesi ile (15-20) cm genişlikte 2,5 cm kalınlıkta profilli çıtalı sabit saçak altı alın korniş yapılması	m	211,39
3058	1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 1,5 cm kalınlıkta kuşak yapılması	m	131,14
3059	1.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm ebadında oymalı-tezyini ve silmeli korniş yapılması	m	66,91
3060	1.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm ebadında profilli köşe korniş kordon yapılması	m	40,60
3061	1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması	m	30,93
3062	1.sınıf meşe kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında profilli dişli süpürgelik yapılması	m	109,76
3063	1.sınıf çam kerestesi ile (10x3) cm ebadında profilli çift dişli, pahlı arka yüzeyinde tesisat kanal boşluklu süpürgelik yapılması	m	61,95
3064	(5-12) cm yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi	m	20,81
3065	Profilli mevcut süpürgeliklerin sökülmesi, onarılması ve yerine konulması işçiliği	m	55,25
3067	1.sınıf çam kerestesi ile nebati tezyinatlı kontrplak bileşimli 3 cm kalınlığında dekopaj ile barok ve ampir desen yapılması	m <sup>2</sup>	1.027,53
3068	1.sınıf meşe kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı, eliböğünde(eğri) yapılması	m	1.127,48
3069	1.sınıf çam kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli,parçalı, eliböğünde(eğri) yapılması	m	1.063,73
3070	2.sınıf çam kerestesi ile kavisli saçak altlarına eliböğünde şeklinde omurga kasnağı yapılması	m	158,88
3071	(25-30) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması	m	78,81
3072	(5-7) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli koltuk altı silmesi yapılması	m	96,89
3073	(10-15) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli saçak alın silmesi yapılması	m	63,34

### C-KAPLAMA İŞLERİ

2009	Çam Kereste (1.Sınıf) ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	114,51
2010	Çam Kereste (2.Sınıf) ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	88,64
2021	Diş Budak Keresteden (1.Sınıf) 21 mm kalınlıkta duvar kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	550,64
2022	Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf iroko kerestesinden 19 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	395,13
3101	Meşe kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	87,99
3102	Ceviz kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	93,49
3103	Kayın (astar) kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	88,09
3104	Her renk lamine levha ile kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	112,20
3105	Ahşap kaplama sökülmesi	m <sup>2</sup>	11,85
3106	İnce ahşap kaplama sökülmesi	m <sup>2</sup>	18,95
3107	Ahşap klasik işlemeli kaplama sökülmesi	m <sup>2</sup>	40,19
3108	1.sınıf çam kerestesi ile ince ahşap kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	103,83
3109	1.sınıf çam kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlığında duvar kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	223,59
3110	1.sınıf meşe kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlığında duvar kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	339,30
3111	Klasik ahşap tavanın yeniden kullanılacak şekilde sökülmesi	m <sup>2</sup>	100,00

### D-KAPI, PENCERE VE MERDİVEN YAPILMASI İŞLERİ

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

2001	Sedir Keresteden (1.Sınıf) klasik düz veya pahlı korkuluk yapılması ve yerine konulması	m <sup>2</sup>	258,21
2003	Sedir Keresteden (1.Sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m <sup>2</sup>	641,25
2004	Sedir Keresteden (1.Sınıf) 5,5 cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	m <sup>2</sup>	810,10
2011	Çam Keresteden (1.Sınıf) Kesit Alanı 225 cm <sup>2</sup> 'den Büyük (225 cm <sup>2</sup> Dahil) Ahşap Bordür Ve Merdiven Basamağı Yapılması ve Yerine Konması	m <sup>3</sup>	4.606,88
2014	Çam Kereste (1.Sınıf) ile (9x4,5) cm ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması	m	261,81
2015	Küpeşte ve korkulukların üzerindeki cilanın itina ile mekanik yollarla raspa edilmesi	m <sup>2</sup>	171,25
2031	1.sınıf Meşe kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması	m <sup>2</sup>	1.017,00
2032	1.sınıf Sedir kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması	m <sup>2</sup>	627,19
2033	Ahşap konstrüksiyona çıta ile 4 mm kalınlığında normal düz cam takılması	m <sup>2</sup>	45,03
3151	1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte klasik profilli pervaz yapılması	m	45,33
3152	1.sınıf meşe kerestesi ile (13x3,5) cm ebadında profilli, dişli kapı pervazı yapılması	m	90,81
3153	1.sınıf çam kerestesi ile (10-12) cm genişlikte basit düz pervaz yapılması	m	24,28
3154	Ahşap klasik pervaz sökülmesi	m	14,21
3155	Mevcut klasik kapı, pencere ve kasaların yerine takılması	m <sup>2</sup>	47,85
3156	1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması	m <sup>2</sup>	682,31
3157	1.sınıf çam kerestesi ile klasik giyotin pencere ve kasaların onarımı	m <sup>2</sup>	160,31
3158	1.sınıf çam kerestesi ile klasik pencerelerin çürüyen eski parçalarının değiştirilmesi	m <sup>2</sup>	93,36
3159	1.sınıf çam kerestesi ile panjur onarımı	m <sup>2</sup>	160,58
3160	1.sınıf çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasası yapılması	m <sup>2</sup>	348,54
3161	1.sınıf meşe kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasası yapılması	m <sup>2</sup>	631,16
3162	1.sınıf çam kerestesi ile klasik tablalı profilli kapı kanat ve kasalarının çürüyen parçalarının değiştirilmesi	m <sup>2</sup>	90,69
3163	1.sınıf çam kerestesi ile her iki yüzü profilli, işlemeli tek kanatta, oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar olan klasik kapı kanadı yapılması	m <sup>2</sup>	1.170,15
3164	1.sınıf meşe kerestesi ile her iki yüzü profilli, işlemeli tek kanatta, oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar olan klasik kapı kanadı yapılması	m <sup>2</sup>	1.593,40
3165	Ahşap kapı, pencere veya kasa sökülmesi	m <sup>2</sup>	13,38
3166	Klasik ahşap kapı, pencere veya kasa sökülmesi	m <sup>2</sup>	13,50
3167	Klasik dolap ve kapakların sökülmesi ve onarımı işçiliği	m <sup>2</sup>	172,25
3168	Klasik dolap kapağı sökülmesi	m <sup>2</sup>	30,00
3169	1.sınıf çam kerestesi ile yalımbaskısı yapılması	m <sup>2</sup>	374,78
3170	1.sınıf çam kerestesi ile (2,5x4) cm ebadında iç denizlik yapılması	m	131,19
3171	1.sınıf meşe kerestesi ile (20x5) cm ebadında denizlik yapılması	m	218,38
3172	1.sınıf çam kerestesi ile (20x5) cm ebadında denizlik yapılması	m	172,63
3173	1.sınıf çam kerestesi ile (10x1,5) cm ebadında profilli damlalık yapılması	m	65,09
3174	1.sınıf çam kerestesi ile düz merdiven yapılması	m	195,50
3175	1.sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması	m	340,81
3176	1.sınıf çam kerestesi ile döner merdiven yapılması	m	422,90
3177	1.sınıf meşe kerestesi ile döner merdiven yapılması	m	600,09

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3178	1.sınıf meşe kerestesi ile (9x4,5) cm ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması	m	277,75
3179	1.sınıf çam kerestesi ile klasik lokmalı parmaklık yapılması	m <sup>2</sup>	703,33
3180	Ahşap klasik lokmalı parmaklık sökülmesi	m <sup>2</sup>	20,10
3181	Ahşap sütun (kolon) sökülmesi	m	23,69
3182	Ahşap sütun başlığı sökülmesi	Adet	69,60

### E-SEPERATÖR, PERGOLE, DİKME VE ÇITA YAPILMASI İŞLERİ

2006	Çam Keresteden (1.Sınıf) Çelik Halatlı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m <sup>2</sup>	358,36
2007	Çam Keresteden (1.Sınıf) çelik halat taşıyıcılı gölgelik yapılması	m <sup>3</sup>	2.710,88
2013	Çam Kereste (1.Sınıf) ile (20-30) cm genişlikte profilli perde bandı yapılması	m	288,33
2016	Çam Keresteden (2.Sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve kalınlığı 4 cm'ye Kadar (4 cm Dahil) rustik tablalı klima kaji yapılması ve Yerine Konması( 4 Tablaya Kadar)	m <sup>2</sup>	367,75
2017	Çam Kereste (1.Sınıf) ile kalorifer, elektrik ve internet dağıtım panoları vb. yerlere seperatör yapılması	m <sup>2</sup>	419,70
2018	Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması	m <sup>2</sup>	297,86
2020	Çam Kereste (1.Sınıf) Ahşap dikmeler ile 30 mm kalınlıkta 3 sıra halatlı korkuluk yapılması	m	59,99
3201	Ahşap kafes sökülmesi	m <sup>2</sup>	36,60
3202	1.sınıf çam kerestesi ile 3 cm çapında (6x6) cm iç açıklıklı klasik kafes yapılması	m <sup>2</sup>	640,31
3203	1.sınıf meşe kerestesi ile (1x4) cm kesitli (4x4) cm iç açıklıklı seperatör yapılması	m <sup>2</sup>	678,46
3204	1.sınıf meşe kerestesi ile (1x4) cm kesitli (6x6) cm iç açıklıklı seperatör yapılması	m <sup>2</sup>	550,65
3205	1.sınıf meşe kerestesi ile (1,5x2) cm kesitinde düz veya profilli çerçeve çitası yapılması	m	45,33
3206	1.sınıf çam kerestesi ile (1,5x2,5) cm kesitinde düz veya profilli çerçeve çitası yapılması	m	44,41
3207	1.sınıf meşe kerestesi ile (1,5x5) cm kesitinde düz veya profilli çita yapılması	m	49,38
3208	1.sınıf meşe kerestesi ile (2x2) cm kesitinde düz veya profilli çita yapılması	m	46,00
3209	1.sınıf meşe kerestesi ile (4x4) cm kesitinde düz veya profilli dikme yapılması	m	62,88
3210	1.sınıf meşe kerestesi ile (4x5) cm kesitinde düz veya profilli dikme yapılması	m	66,25
3211	1.sınıf meşe kerestesi ile (4x7) cm kesitinde profilli dikme yapılması	m	76,48
3212	2.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm kesitinde kadron yapılması	m	53,71
3213	Pano altına (1x1) cm kesitinde kenet çitası yapılması	m	25,68

### F-MUHTELİF İŞLER

2024	İdare Malı Ahşap Travers ile Döşeme Kirişi ve Yatay Bordür Yapılması	m	36,68
2025	İdare Malı Ahşap Travers ile Döşeme ve Kaplama Yapılması	m <sup>2</sup>	69,60
2026	İdare Malı Ahşap Travers ile Basamak Yapılması	m	64,46
2027	Ahşap Kazık Hazırlanması ve şahmerdan ile çakılması (15 cm Çapında 2 Mt boyunda)	Adet	195,73
2028	Ahşap kazıkların kalıcı iksa yapılması	m <sup>2</sup>	292,40
2029	Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı yumuşak toprak veya yumuşak küskülük zeminde itinalı kazı yapılması	m <sup>2</sup>	220,90
2030	Tüm arkeolojik alanlarda bilimsel amaçlı sert toprak veya sert küskülük zeminde itinalı kazı yapılması	m <sup>2</sup>	283,53
2035	Yöresel Toprak Dam Yapılması	m <sup>2</sup>	168,56

# KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

## 2-TAŞ, MERMER, ÇİNKO, SERAMİK VE ÇİİNİ İŞLERİ

### A-TAŞ VE MERMER İŞLERİ

1005	Derz, Dikiş, Dolgu, Takviye vb. imalatlarda kullanılan paslanmaz krom çelik çubukların projesine göre kesilmesi,bükülmesi ve Epoksi kullanılarak yerine konulması	Kg	36,43
1010	Çelik çubukların ankraj edilmesi için yonutaşı üzerinde delik açılması	Adet	39,60
1011	Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı İle Mevcut Hasır Çelik Montajlanmış Yüzeyle Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması	m <sup>2</sup>	243,63
1013	Hidrolik Kireç Harcı Ve Tuğla Pirinçli Su Bazlı Epoksi Harçla Çatlakların Doldurulması	m <sup>3</sup>	3.391,75
1015	Taş yüzeylerinde oluşan kılcal çatlakların enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırılması.	m	113,10
1016	Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı İle Klasik Tuğla Duvar Ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması	m	251,41
1020	Yüzey kaybı bulunan taşlarda hidrolik kireç harcı ile mataj yapılması (7 cm'ye kadar)	m <sup>2</sup>	322,20
1022	Yüzey koruma yapılması	m <sup>2</sup>	35,49
1023	Alanda kırık halde bulunan antik taşların birleştirme öncesi provalarının yapılması	m <sup>3</sup>	340,78
1027	500 Dozlu Hidrolik Kireç harcı ile tesviye tabakası yapılması	m <sup>2</sup>	77,33
1032	(10-30) cm genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi yerine konması işçiliği	m	40,19
1033	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 86-90 cm Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Taş Sertliği: 2.00)	m	2.061,63
1034	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 141-145 cm Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Taş Sertliği: 2.00)	m	3.321,89
1036	Yeni yonu taşlarının hazırlanması, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak vinç ile yerlerine yerleştirilmesi	Ton	487,06
1037	Mevcut yonu taşlarının işlenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak vinç ile yerlerine yerleştirilmesi	Ton	369,31
1038	Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının yerine yerleştirilmesi	Ton	229,56
1040	Bilimsel kazı sonucu çıkan taş bloklar ile yeni imal edilmiş taş blokların stok sahasından alınarak yerlerine konulması işi	m <sup>3</sup>	676,63
1041	Blok taşların numaralandırılıp mobil vinçle boş alana yerleştirilmesi	m <sup>3</sup>	303,64
1042	Yeni imal edilmiş beton blok kaidelerin stok sahasından alınarak müze içerisindeki yerlerine yerleştirilmesi işi	m <sup>3</sup>	821,91
1043	Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından Harpuştanın Yerinde Islahı	m <sup>2</sup>	111,13
1045	Taş duvarlarda, moloz veya moloz tuğla karışık duvarlarda (13.50 m'ye Kadar, 13.50 m Dahil) Askıya Alma İskelesi Yapılması	m <sup>3</sup>	47,73
1050	Sıva Altına File Yapılması	m <sup>2</sup>	18,56
1060	Dere çakılı ile yürüyüş yolu (Podima Döşeme) yapılması	m <sup>2</sup>	71,15
1061	Dere çakılı ile yürüyüş yolunun (Podima Döşeme) ıslah edilmesi	m <sup>2</sup>	39,23
1062	Toplama taşı ile Hidrolik kireç harcı kullanılarak döşeme ve yürüyüş yol yapılması	m <sup>2</sup>	15,29
1063	HDPE Esaslı Jeokompozit Drenaj ve Koruma Levhaları ile izolasyon koruması yapılması	m <sup>2</sup>	225,79
3500	Yonu taşı tozu ve beyaz çimento harcı ile pahlı dişli taraklı ortalama 10 cm yüksekliğinde harpuşta yapılması	m <sup>2</sup>	319,69

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3501	Yonu taşı imalatlarının ince dişsiz el tarağıyla işlenmesi	m <sup>2</sup>	157,00
3502	İmitasyon harcı ile ortalama 7 cm kalınlığında döşeme yapılması ve taraklanması	m <sup>2</sup>	173,06
3503	Ocak taşı ile 15 cm'e kadar döşeme yapılması ve derzlenmesi	m <sup>2</sup>	152,59
3504	Renkli doğal taş pirinçle 4 cm kalınlığında taraklı döşeme yapılması	m <sup>2</sup>	136,36
3505	Renkli mermerden (2x8) cm ebadında vitrin bazası yapılması	m	63,25
3506	Afyon beyaz mermerden (8x10) cm ebadında oval pahlı dişli süpürgelik yapılması	m	280,79
3507	500 doz hidrolik kireç harcı ile capping yapılması	m <sup>2</sup>	166,26
3508	Yonu Taşından Temizi 10-25 cm arası genişlikte su kanalı yapılması ve yerine yerleştirilmesi	m	148,69

### B-ÇİNKO, SERAMİK VE ÇİNİ İŞLERİ

3551	14 Nolu çinkodan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması	m	124,06
3552	Fayans sökülmesi	m <sup>2</sup>	28,75
3553	Çinilerin yerinden sökülmeden alt yapılarının güçlendirilmesi	m <sup>2</sup>	279,89

### 3-SIVA, ALÇI, BOYA, CİLA VE TECRİT İŞLERİ

3700	Tezyinatlı sıva parçalarının yekpare olarak alınması	m <sup>2</sup>	352,56
3701	Tezyinatlı sıva parçalarının eski yerlerine tespiti	m <sup>2</sup>	226,59
3702	Pencere, kapı kasası ve pervaz kenarlarındaki sıvaların ortalama 10 cm genişliğe kadar sökülmesi ve tekrar sıva yapılması	m	48,78
3703	Duvarlara bölge karakterine uygun özel çamur sıva yapılması	m <sup>2</sup>	42,88
3704	Mevcut bozuk satırlı taraklı mozaik sıva üzerine sentetik reçine bağlayıcılı her renkte plastik sıva yapılması	m <sup>2</sup>	63,39
3705	15 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması	m	346,38
3706	30 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması	m	487,51
3707	25 cm genişlikte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması	m	75,73
3708	60 cm genişlikte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması	m	187,11
3709	Kireç takviyeli alçı harcı ile duvar yüzeylerindeki mevcut sıvanın üzerine mala perdahlı ortalama 6 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması	m <sup>2</sup>	96,28
3710	Kireç takviyeli alçı harcı ile mevcut tavan sıvasının üzerine ortalama 20 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması	m <sup>2</sup>	109,03
3711	Demir konstrüksiyon taşıyıcılı düz alçı asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>	334,49
3712	Müzeyyen alçı pencere sökülmesi	m <sup>2</sup>	63,88
3714	Klasik profilli, tablalı kapı, pencere, kasa ve kanatlarında bulunan yağlı boyanın raspa edilmesi ve cila yapılmaya hazırlanması	m <sup>2</sup>	138,53
3715	Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası	m <sup>2</sup>	36,55
3717	Alaturka ahşap döşemenin el ile sistresinin yapılması	m <sup>2</sup>	54,94
3718	Cilası bozulmuş ahşap yüzeyin cilaya hazır hale getirilmesi	m <sup>2</sup>	35,95
3719	Akrilik esaslı renkli cila yapılması	m <sup>2</sup>	43,96
3720	Ahşap kaplama üzerine 3 kat poliüretan cila yapılması	m <sup>2</sup>	32,46
3721	Ahşap aksama koruyucu tecrit malzemesi sürülmesi	m <sup>2</sup>	19,48
3722	Kalem işlerine şeffaf koruyucu sürülmesi	m <sup>2</sup>	41,51
3723	Sıva yüzeylerine sentetik boya macunu yapılması	m <sup>2</sup>	20,40
3724	Döşemedeki çatlak ve açıklıklara kalafatlı macun çekilmesi	m <sup>2</sup>	125,18
3725	Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	141,41
3726	Ahşap kaplama üzerine dolgu verniği çekilip oto boyası ile boyanması	m <sup>2</sup>	67,14
3727	Fasarit kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	32,05
3728	Eski badanalı yüzeylere üç kat (plastik veya benzeri ile) badana yapılması	m <sup>2</sup>	19,80
3730	Eski veya Yeni Ahşap Yüzeylerinde Eskitme Yapılması (Patina Uygulaması)	m <sup>2</sup>	62,25

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3731	Sıva Yüzeylerinde Eskitme Yapılması (Patina Uygulaması)	m <sup>2</sup>	61,66
3732	Sürme Yolu İle Ahşap İmalatın Emprenye Yapılması	m <sup>2</sup>	48,41
3733	Ahşap Elemanlara Yangın Geciktirici Boya Sürülmesi (İntumesan Kaplama)	m <sup>2</sup>	34,43
3734	Kalem işi yüzeylere tek kat parlaticı terebentin sürülmesi	m <sup>2</sup>	46,99

### 4-İMITASYON, ALTIN, GÜMÜŞ VARAK VE KALEM İŞLERİ

3800	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile bozuk taşların imitasyon olarak mataj yapılması	m <sup>2</sup>	281,79
3801	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı ve taraklı bordür yapılması	m	169,95
3802	Ortalama 20 cm ebadında profilli imitasyon pencere silmesi yapılması	m	586,21
3803	Ortalama 30 cm ebadında profilli imitasyon kat silmesi yapılması	m	613,64
3804	Düz satırlarda altın veya gümüş varak kaplama yapılması (Altın veya gümüş varak ve yapıştırıcı hariç)	m <sup>2</sup>	838,08
3805	Müzeyyen satırlarda altın veya gümüş varak yapılması (Altın veya gümüş varak ve yapıştırıcı hariç)	m <sup>2</sup>	1.057,64
3806	Altın veya gümüş varak ile (1-5) cm genişlikte düz oymalı çıta ve korniş kaplaması yapılması (Altın veya gümüş varak ve yapıştırıcı hariç)	m	154,69
3807	Altın veya gümüş varak ile (6-10) cm genişlikte düz oymalı çıta ve korniş kaplaması yapılması (Altın veya gümüş varak ve yapıştırıcı hariç)	m	256,68
3808	Altın veya gümüş varak ile (11-15) cm genişlikte düz oymalı çıta ve korniş kaplaması yapılması (Altın veya gümüş varak ve yapıştırıcı hariç)	m	389,16
3809	Altın varak bezemeli tavan duvar ve benzeri satırlarda kavisli, düz oyma aralarına 5 cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması	m	27,74
3810	Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri satırlarda kavisli, düz oyma aralarına (6-15) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması	m	52,94
3811	Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri satırlarda kavisli, düz oyma aralarına (16-25) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması	m	75,80
3812	Altın veya gümüş varak ile yazı yazılması (Altın veya gümüş varak ile yapıştırıcı hariç)	m <sup>2</sup>	402,26
3813	(1-5) cm genişlikte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması	m	80,25
3814	(6-10) cm genişlikte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması	m	98,38
3815	(11-15) cm genişlikte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş, kırılmış ve bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması	m	152,43
3816	Plastik veya madeni toz boya ile klasik dolu kalemişinin ihyası	m <sup>2</sup>	220,44
3817	Plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası	m <sup>2</sup>	308,06
3818	Tezyinat yapılacak mevcut tavan üzerindeki yırtılmış, çürümüş bezlerin sökülmesi ve bez kaplanması	m <sup>2</sup>	48,14
3819	Tavan ve duvarlardaki çiçekli kompozisyon resimlerine yağlı boya ile rötuş yapılması ve gölgelendirilmesi	m <sup>2</sup>	519,11
3820	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (1-5) cm arası	m	59,76
3821	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (6-10) cm arası	m	85,90

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3822	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (11-15) cm arası	m	138,08
3823	Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması (16-30) cm arası	m	199,90
3824	Üzerine tezyinat yapılacak tavan ve duvar yüzeylerine son kat macun çekilerek bir kat astar ve iki kat yağlı boya yapılması	m <sup>2</sup>	60,28
3825	Tezyinat yapılacak mevcut ham bez üzerine yağlı boya yapılması	m <sup>2</sup>	87,88
3830	Düz yüzeylerde altın varaklara zarar vermeden kimyasal temizliğinin yapılması	m <sup>2</sup>	149,96
3831	Oymalı yüzeylerde altın varaklara zarar vermeden kimyasal temizliğinin yapılması	m <sup>2</sup>	192,78
3832	Tescilli Yapılarda korunması gereken kalemişi bulunmayan sıva üzerindeki kir ve is tabakalarının kimyasal yöntemle temizlenmesi	m <sup>2</sup>	77,85
3833	Nebati tezyinatlı klasik metal, pik döküm pencere şebekesi, kapı veya korkuluklarda yağlı boyaların kimyasal yöntemle temizlenmesi	m <sup>2</sup>	192,40
3834	Kornişlerde kimyasal yöntemle boya raspası yapılması	m	149,26
3835	Kornişlerde mekanik yöntemle boya raspası yapılması	m	241,08
3836	Ahşap yüzeylerde çok itinalı boya raspası yapılması (saçaklar, revaklar, iç mekanlar, tavanlar dahil)	m <sup>2</sup>	145,25
3837	Kalemişi süslemelerin çok itinalı bir şekilde ıslah edilmesi ve temizlenmesi	m <sup>2</sup>	1.105,39
3838	14 nolu çinko levhadan 20-25 cm genişliğinde nebati tezyinatlı müzeyyen saçak süslemesi yapılması ve yerine konulması	m	142,71
3839	Malakari Bezemeli Sıvaların Desteklenmesi ve İtinalı Bir Şekilde Yerinden Alınması	m <sup>2</sup>	968,79
3840	Malakari Bezemeli Sıvalarının Japon Kağıdı İle Sağlamlaştırılması ve Korumaya Alınması	m <sup>2</sup>	1.731,21
3841	Malakari Bezeli Tavanlarda Sıva altı ve süsleme üstünde bulunan çimento, alçı vs. kalıntıların mekanik yolla temizlenmesi	m <sup>2</sup>	26,09
3842	Nebati veya Hendsi Tezyinatlı Stalaktitli Bezemelerde Silikon Kalıp Alınması ve Caka Yapılması	m <sup>2</sup>	5.222,86
3843	Tescilli Yapılarda Özgün Sıva Katmanlarına Paraloid ile Enjeksiyon Yapılması	m <sup>2</sup>	357,18
3844	Edirnekari Yapılması	m <sup>2</sup>	1.454,13
3845	Edirnekarinin tamir ihyası yapılması	m <sup>2</sup>	927,83
3846	Edirnekari rozetin tamir ihyası yapılması	Adet	92,79
3847	Edirnekari rozet yapılması	Adet	126,59
3848	Edirnekari Bordürün tamir ihyası yapılması (11-20 Cm)	m	784,20
3849	Su motifindeki orjinal oymaların tamir ihyasının yapılması ve yerine konulması	m	1.214,80
3850	Kıvrımlı V motifindeki orjinal oymaların tamir ihyasının yapılması ve yerine konulması	Tk	1.055,54
3851	Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen oymalı kenar profilin yapılması ve yerine konulması	m	1.619,13
3852	Bozulmuş ve Yüzey Kaybı Oluşmuş Mukarnaslı ve Müzeyyen Yüzeylerin Alçı ile Tamir ve İhyasının Yapılması	m <sup>2</sup>	182,13
3853	Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen yapraklı-yıldızlı göbek motifinin yeniden yapılması ve yerine konulması	Adet	683,10
3854	Müzeyyen aynalı ve kornişli kalemişi süslemeli ahşap tavan onarımının yapılması ve yerine takılması	m <sup>2</sup>	929,51
3855	Oymalı ahşap kornişin yapılması ve yerine konulması	m	1.480,08
3856	Ahşap göbek oymaların (13x13 cm) yapılması ve yerine konması	Adet	773,89

### 5-TEŞHİR TANZİM İŞLERİ



## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3900	19 mm yonga levha ile sert ağaç masifli teşhir tanzim elemanı yapılması (vitrin-banko-kitaplık-kaide-bant vb.)	m <sup>2</sup>	210,69
3901	19 mm yonga levha ile sert ağaç masifli pano yapılması	m <sup>2</sup>	75,21
3902	2.sınıf çam kerestesi ile vitrin iskeleti yapılması	m <sup>2</sup>	190,55
3903	(40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması	Kg	19,71
3904	Ortalama 5 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği	m <sup>2</sup>	95,50
3905	Ortalama 10 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği	m <sup>2</sup>	108,71
3906	Ortalama 15 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği	m <sup>2</sup>	121,93
3907	Çeşitli geometrik formlardaki eser kaidelerinin her cins kumaş ile kaplanması işçiliği	m <sup>2</sup>	151,31
3908	Mevcut oturma elemanları kaplamalarının sökülmesi	m <sup>2</sup>	29,44
3909	Suni deri ile döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	43,50
3910	Yonga levha veya ahşap üzerine suni deri kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	18,28
3911	Kaput bezi ile fon(ekranlama) yapılması	m <sup>2</sup>	5,95
3912	İki yüzü 10 mm yonga levha kaplı iskeletli bölme yapılması	m <sup>2</sup>	257,66
3913	Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 4 mm vitrin camı takılması	m <sup>2</sup>	71,20
3914	Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması	m <sup>2</sup>	77,26
3915	Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması	m <sup>2</sup>	82,04
3916	Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması	m <sup>2</sup>	95,81
3917	Camın cama veya camın metale 800 serisi mastik malzeme ile tespiti	m	30,86
3918	Cam sökülmesi işçiliği	m <sup>2</sup>	12,69
3919	Ahşap konstrüksiyona macun ile cam takılması işçiliği	m <sup>2</sup>	26,36
3920	Cam sökülmesi, temizlenmesi ve yerine takılması	m <sup>2</sup>	56,65
3921	Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması	m	34,13
3922	Taş ve tuğla duvar yüzlerinde ortalama 10 cm genişliğinde kanal açılması	m	18,53
3923	Taş ve tuğla duvar yüzlerinde ortalama 20 cm genişliğinde kanal açılması	m	37,06
3924	Taş ve tuğla duvar yüzlerinde elektrik panosu için yer açılması	m <sup>2</sup>	201,19
3925	Bahçe toprağının elenmesi, serilip düzeltilmesi ve sıkıştırılması	m <sup>3</sup>	86,25
3926	Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve küfeki taş satırların kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi	m <sup>2</sup>	36,73
3927	Tavan ve duvarlardaki rozetlerin sökülmesi, temizlenmesi ve yerine takılması	Adet	6,39
3928	Tezyinat işlemeli satırlarda tezyinata zarar vermeden temizlik yapılması	m <sup>2</sup>	58,51
3929	Alüminyum levha ile 13 cm genişlikte 3 mm kalınlıkta vitrin bazası yapılması	m	93,66
3930/1	Herbisit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizliği	m <sup>2</sup>	11,55
3930/2	Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 2-5 cm arası (5 cm kadar) gövde çapındaki odunsu bitkilerin (ağaçcık) temizliği	Adet	31,69
3930/3	Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 5-10 cm arası (10 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin temizliği	Adet	95,06
3930/4	Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 11-15 cm arası (15 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin temizliği	Adet	126,75
3930/5	Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 16-20 cm arası (20 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin temizliği	Adet	190,13
3931	Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması	m <sup>2</sup>	31,74
3950	Her ebatta çinko, boru, oluk, dere sökülmesi	m	11,11
3951	Eğimli yüzeylerde bitümlü karton sökülmesi	m <sup>2</sup>	5,36
3952	Çatı makasları üzerine 2.sınıf çam kerestesi ile 5 cm kalınlıkta lamba zıvanalı ve geçmeli kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	226,49
3953	2.sınıf çam kerestesi ile koruyucu geçici çatı yapılması	m <sup>2</sup>	63,06

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3954	Alaturka kiremit ilk kanca temini ve yerine tespit edilmesi	Adet	1,33
3955	Alaturka kiremit ara kanca temini ve yerine tespit edilmesi	Adet	0,95
3956	Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması	m <sup>2</sup>	55,86
3960	Vitrin içi MDF Eser Kaidesi Yapılması (Kontrüksiyonsuz)	m <sup>2</sup>	496,90
3961	Vitrin içi MDF Eser Kaidesi Yapılması (Metal Kontrüksiyonlu)	m <sup>2</sup>	582,05
3962	Paslanmaz Çelik çubuktan (304 kalite) vitrin içi kaide yapılması	Kg	36,23
3963	Bilgi Panolarının Grafik Tasarımının Yapılması	m <sup>2</sup>	610,50
3964	Folyo Üzeri İçmekan Baskı Yapılması	m <sup>2</sup>	117,98
3965	Kompozit Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	382,41
3966	3 mm Pleksi Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	365,69
3967	5 mm Pleksi Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	535,95
3968	10 mm Pleksi Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	930,23
3969	20 mm Pleksi Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	1.742,88
3970	1 mm Alüminyum Levha (5754 Alaşım) Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	259,61
3971	1,5 mm Alüminyum Levha (5754 Alaşım) Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	317,03
3972	2 mm Alüminyum Levha (5754 Alaşım) Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	374,44
3973	1 mm Eloksallı Alüminyum Levha Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	302,46
3974	3 mm Dekota Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	166,06
3975	5 mm Dekota Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	203,04
3976	10 mm Dekota Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	260,18
3977	18 mm Dekota Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	389,95
3978	Folyo Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması	m <sup>2</sup>	195,04
3979	Kompozit Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	455,38
3980	3 mm Pleksi Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	488,91
3981	5 mm Pleksi Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	659,18
3982	10 mm Pleksi Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	1.086,95
3983	20 mm Pleksi Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	1.933,10
3984	3 mm Dekota Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	188,79
3985	5 mm Dekota Malzeme Üzerine Ultraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	225,76

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

3986	10 mm Dekota Malzeme Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	282,90
3987	18 mm Dekota Malzeme Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	412,68
3988	6 mm Renksiz Düz Cam Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	447,41
3989	8 mm Renksiz Düz Cam Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	533,10
3990	10 mm Renksiz Düz Cam Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	615,08
3991	8 mm MDF Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	890,95
3992	16 mm MDF Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	1.034,25
3993	18 mm MDF Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı	m <sup>2</sup>	1.102,83
3994	Barisol (PVC Gergi Mebranı) Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı (Kumaş kalınlığı 017-018 mm)	m <sup>2</sup>	444,00
3995	Barisol (PVC Gergi Mebranı) Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı (Kumaş kalınlığı 0,30 mm)	m <sup>2</sup>	390,00
3996	5 mm Bükümlü Pleksi Malzeme Üzerine Ultraviöle (UV) Baskı ile Eser Numaratörü Yapılması	Adet	13,64
3997	Duvar Bilgi Panosu Yapılması	m <sup>2</sup>	737,25

### 6-MUHTELİF İŞLER

#### A-TEMİZLİK İŞLERİ

1101	Düz Satırlarda AB57 İle Yonu taş duvar Temizliği Yapılması	m <sup>2</sup>	116,53
1102	Tuğla Duvar ve TonoZ Yüzeyinde Küfeki Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Temizlik Yapılması	m <sup>2</sup>	108,58
1103	Duvar, TonoZ ve sur duvarı yüzeylerinde oluşan biyolojik tabakaların ( alg, kalker, yosun, küf vb.) temizlenmesi	m <sup>2</sup>	75,48
1104	Eski Alaturka Kiremitlerin Makine kullanılmadan el ile itinalı bir şekilde temizliğinin yapılması	m <sup>2</sup>	27,06
1105	Mevcut dökme mozaik basamakların itina ile temizlenmesi	m <sup>2</sup>	26,44
1106	Ahşap Döşemenin veya Klasik Parkenin Makina ile Sistresinin Yapılması ve Cilalanması	m <sup>2</sup>	62,38

#### B-SÖKÜM İŞLERİ

1201	Her tür PVC yağmur oluğu ve iniş borusu sökülmesi	m	3,48
1202	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	Kg	4,95
1204	Tuğla duvarlarda tekrar kullanılmak üzere tuğla sökülmesi,yeniden kullanılacak hale getirilmesi	m <sup>3</sup>	134,06

#### C-ASMA TAVAN İŞLERİ

1601	Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>	109,39
1602	Lama profil çerçevesi galvanizli kafes telden sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>	53,74
1603	Alçı Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x0.95)	m <sup>2</sup>	31,43

#### D-ALÜMİNYUM İŞLERİ

1701	Alüminyum Kompozit Panellerle Mahya Yapılması	m <sup>2</sup>	292,65
------	---	----------------	--------

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

1702	Alüminyum Kompozit Panellerle Harpuşa Yapılması	m <sup>2</sup>	305,28
1703	Alüminyum Kompozit Panellerle Süpürgelik Yapılması	m	65,20
1704	Katlanır Alüminyum Kepenk Panjur Yapılması	m <sup>2</sup>	549,56
1705	Madeni Konstrüksiyona Macun İle 5 Mm Kalınlığında Normal Düz Cam Takılması	m <sup>2</sup>	64,65
1706	Alüminyum doğramaya 4 mm kalınlıkta renkli buzlu cam takılması	m <sup>2</sup>	46,08

### E-ÇİT İŞLERİ

1801	1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m	63,65
1802	Galvanizli boru direk ve Pvc kaplamalı galvanizli kafes tel ile koruma çiti yapılması	m	257,85
1803	Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek bağlanması	m	32,18

### F-ÇATI İŞLERİ

1901	Granada Tipi Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması	m <sup>2</sup>	29,75
1902	Çelik Kiriş Üzerine 0.50 Mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvanizli Üzeri Boyalı Düz Sac İle Çatı Örtüsü Yapılması	m <sup>2</sup>	43,66
1903	80 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta rengi idarece belirlenecek özel boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta beyaz boyalı galvanizli sac) yerindeki ölçüsüne göre çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>	179,90
1904	Sıcak daldırma galvanizli düz ile sac sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene penceresi, dere, fener dibi vb. yapılması ve yerine konulması	m <sup>3</sup>	56,55

### G-CEPHE VE ZEMİN KAPLAMALARI

1305	Andezit plaklarla (40x40 cm) İskeletsiz Mekanik Dış Cephe Kaplaması Yapılması	m <sup>2</sup>	300,01
1306	Traverten Malzeme İle Mekanik Cephe Kaplaması Yapılması	m <sup>2</sup>	679,75
1307	Mekanik montaj tuf taş 4 cm kalınlık cephe kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	449,54
1309	Fibercement Levhalar ile Mekanik sistem cephe kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	212,33
1310	Klasik Tuğla İle Cephe Kaplaması Yapılması	m <sup>2</sup>	305,23
1311	Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	44,45

### H-ESER PAKETLEME, KORUMA VE TAŞIMA

2101	Amphora Eser Kutulama Tip 1 (1,50x0,50x0,65)	Adet	852,44
2102	Amphora Eser Kutulama Tip 2 (1,80x0,60x0,75)	Adet	980,11
2103	Amphora Eser Kutulama Tip 3 (2,25x0,75x0,90)	Adet	1.313,25
2104	Pithos Eser Kutulama Tip 1 (2,00x2,00x2,00)	Adet	1.891,46
2105	Pithos Eser Kutulama Tip 2 (1,50x1,50x1,50)	Adet	1.456,95
2106	Pithos Eser Kutulama Tip 3 (1,75x1,75x1,75)	Adet	1.728,36
2107	Seramik Eser Kutulama (1,20x0,70x0,60)	Adet	1.240,68
2108	Pişmiş Toprak Lahit Kutulama (2,30x0,80x0,60)	Adet	1.386,64
2109	Metal Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)	Adet	796,01
2110	Metal Eser Paketleme	m <sup>2</sup>	105,25
2111	Tablo, İkon vb. Eser Kutulama	Adet	210,50
2112	Tekstil Eser Kutulama (1,50x1,00x0,80)	Adet	902,31
2113	Sikke, Mühür vb. Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)	Adet	998,26
2114	Kemik vb. Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)	Adet	785,06
2115	Cam Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)	Adet	894,44

## KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI

2116	Cam Eser Koruma Gümleđi Yapılması	Adet	157,88
2117	Eserlere Koruyucu Geçici Gümlek Yapılması	m <sup>2</sup>	210,50
2118	Geçici Koruma (Faicing) yapılması	m <sup>2</sup>	149,45
2119	Ahşap Eser Paketleme	m <sup>2</sup>	105,25